

# Fundo Duschsysteme

Wirtschaftlich, sicher und barrierefrei!



## Punktentwässerung ab Seite 9



wedi Fundo Primo, quadratisch, Ablauf zentral

900 × 900 × 40 mm    1200 × 1200 × 40 mm  
1000 × 1000 × 40 mm    1500 × 1500 × 40 mm



wedi Fundo Primo, quadratisch, Ablauf dezentral

900 × 900 × 40 mm    1200 × 1200 × 40 mm  
1000 × 1000 × 40 mm    1500 × 1500 × 40 mm



wedi Fundo Primo, rechteckig, Ablauf zentral

900 × 750 × 40 mm    1800 × 900 × 40 mm  
1200 × 900 × 40 mm    1400 × 1000 × 40 mm  
1400 × 900 × 40 mm    1500 × 1000 × 40 mm  
1500 × 900 × 40 mm

## Linienentwässerung ab Seite 15



wedi Fundo Riolito, quadratisch, Ablauf seitlich

900 × 900 × 50 mm  
1200 × 1200 × 50 mm



wedi Fundo Riolito, rechteckig, Ablauf seitlich


900 × 800 × 50 mm    900 × 1000 × 50 mm  
1200 × 800 × 50 mm    1200 × 1000 × 50 mm  
1200 × 900 × 50 mm    900 × 1200 × 50 mm  
1800 × 900 × 60 mm



wedi Fundo Riofino, quadratisch, Ablauf zentral


900 × 900 × 50 mm  
1000 × 1000 × 50 mm  
1200 × 1200 × 50 mm

## Speziallösungen ab Seite 27




wedi Fundo Plano Linea, kurzer Rinne

900 × 900 × 70 mm  
1200 × 900 × 70 mm



wedi Fundo Plano Linea, lange Rinne

900 × 900 × 70 mm  
1200 × 800 × 70 mm  
1200 × 900 × 70 mm  
1200 × 1000 × 70 mm



wedi Fundo Ligno, quadratisch, Ablauf zentral

900 × 900 × 20/41 mm  
1200 × 1200 × 20/41 mm  
1500 × 1500 × 20/41 mm



wedi Fundo Plano, quadratisch, Ablauf zentral

900 × 900 × 65 mm  
1000 × 1000 × 65 mm  
1200 × 1200 × 65 mm



wedi Fundo Plano, rechteckig, Ablauf zentral


1200 × 900 × 65 mm



wedi Fundo Plano, rechteckig, Ablauf zentral

1200 × 900 × 65 mm

## Sonderformate ab Seite 53




wedi Fundo Nautilo, Einstieg links

1890 × 1515 × 50 mm



wedi Fundo Nautilo, Einstieg rechts

1890 × 1515 × 50 mm




wedi Fundo Trollo, Ablauf zentral

Ø 1140 × 40 mm



wedi Fundo Primo, rechteckig, Ablauf dezentral

1200 x 900 x 40 mm  
1800 x 900 x 40 mm




Verfließungsbeispiel mit  
zentralem Punktablauf



wedi Fundo Riofino, rechteckig, Ablauf zentral

1200 x 900 x 50 mm  
1800 x 900 x 50 mm




Verfließungsbeispiel mit  
seitlichem Linienablauf





wedi Fundo Ligno, quadratisch, Ablauf dezentral

900 x 900 x 20/41 mm  
1200 x 1200 x 20/41 mm



wedi Fundo Ligno, rechteckig, Ablauf zentral

1200 x 900 x 20/41 mm  
1600 x 900 x 20/41 mm



Verfließungsbeispiel mit  
dezentralem Punktablauf



wedi Fundo Riolito Discreto Wandablauf

800 x 180 x 76 mm  
900 x 180 x 76 mm  
1000 x 180 x 76 mm




wedi Fundo Feuerstopp



wedi Fundo Borgo, Ablauf dezentral

900 x 900 x 40 mm  
1000 x 1000 x 40 mm



Verfließungsbeispiel mit  
zentralem Punktablauf



Große Vielfalt in Design,  
Funktion und Format



Individuell anpassbar  
ohne Garantieverlust



Exakt gleichmäßig  
vorgegebenes Gefälle



Mit abP



Barrierefrei und  
rollstuhlbelastbar



Höhenanpassung für ver-  
schiedene Fliesenstärken



Besonders stabile  
Oberflächenausbildung



Sehr geringes  
Eigengewicht



Abfluss ganz  
einfach zu reinigen





Sonderanfertigungen  
möglich




# Aus gutem **Grund**, auf gutem **Grund**.



Inklusive Schaum  
100% wasserdicht im  
Gesamtsystem



Hohe Systemsicherheit  
mit Herstellergarantie



Verarbeiter-Vorteile  
sparen Zeit und Geld



## Technische Eigenschaften Rohschaum Bauplatten-Systeme

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum	XPS
Langzeit-Druckspannung (50 Jahre) $\leq$ 2% Stauchung EN 1606	0,08 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit/-spannung bei 10% Stauchung EN 826	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Zugehöriger Elastizitätsmodul EN 826	10 – 18 N/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit EN 13164	0,036 W/mK
Zugfestigkeit EN 1607	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Scherfestigkeit EN 12090	0,2 N/mm <sup>2</sup>
Schubmodul EN 12090	7 N/mm <sup>2</sup>
Rohdichte EN 1602	32 kg/m <sup>3</sup>
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ( $\mu$ ) EN 12086	100
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen EN 12087	$\leq$ 1,5 Vol.-%
Kapillarität	0
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	0,07 mm/mK
Temperaturgrenzen	-50/+75 °C
Brandverhalten DIN 4102	B1
Treibmittel Kohlendioxid GWP-Wert	1

## Technische Eigenschaften Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Glasmosaik ab 3 mm, Mindestgröße	20 x 20 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf, DN 50	130 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf Mini Max, DN 40	97 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Ablauf	40 mm
Oberflächengefälle (Außenkante Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung) (Ausnahme: Fundo Nautilo, 28 mm)	18 mm
Wasserdichtigkeit geprüft	1,5 bar
Brandverhalten EN 13501-1	E

## Technische Eigenschaften Fundo Plano | Ablauf waagrecht (fest im Element integriert) DN 40

Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Mindestaufbauhöhe	65 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Fundo Plano Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	$\geq$ 2,4%
Rahmen für Aufnahme Edelstahlrost (fest im Element)	136 x 136 x 8 mm
Edelstahlrost	132 x 132 mm
Aufstockrahmen	136 x 136 x 24,7 mm
Ablaufleistung	0,50 l/s ; 30,0 l/min

## Technische Eigenschaften Fundo Ligno

Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Glasmosaik ab Mindestgröße	20 x 20 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf, DN 50	130 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf Mini Max, DN 40	97 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Ablauf, DN 50	40 mm
Oberflächengefälle (Außenkante Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung) (Ausnahme: Fundo Nautilo, 28 mm)	18 mm
Brandverhalten DIN 4102	B2

## Technische Eigenschaften Fundo Plano Linea | Ablauf waagrecht (fest im Element integriert) DN 40


Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Gesamtaufbauhöhe inkl. integrierter Ablauftechnik	70 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Fundo Plano Linea Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	≥ 1,19 %
Verstellbereich für Edelstahldeckungen	5 –25 mm
Die Fundo Plano Linea ist mit Rinnen in folgenden Längen lieferbar	300 bis 900 mm
Ablaufleistung	0,40 l/s ; 24,0 l/min

## Technische Eigenschaften Fundo Riolito & Riofino

Rollstuhlbelastbar ab Mindestfliesengröße	50 x 50 mm
Glasmosaik ab Mindestgröße	20 x 20 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf, DN 50	130 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: waagerechter Ablauf Riolito/Riofino Mini Max, DN 40	97 mm
Mindestaufbauhöhe in Abhängigkeit des Ablaufs: senkrechter Ablauf, DN 50	50 mm
Oberflächengefälle (von Außenkante Riolito & Riofino Bodenplatte bis Außenkante Ablauföffnung)	15 mm
Wasserdichtigkeit geprüft	1,5 bar
Brandverhalten EN 13501-1	E







# wedi Fundo *Primo*

## Bodengleiches Duschelement mit klassischer Punktentwässerung

Für die klassische Punktentwässerung in der Dusche bietet wedi Fundo Primo Bodenelemente in unterschiedlichsten Größen an. Ob quadratisch oder rechteckig, ob mittig im Raum oder in der Ecke platziert, sie bieten für jedes Platzangebot die ideale Lösung und lassen sich z. B. mit Hilfe der wedi Bauplatte ganz einfach zu einem kompletten Duschplatz vervollständigen.





Exakt gleichmäßig vorgegebenes Gefälle




Große Vielfalt in Design, Funktion und Format



Verarbeiter-Vorteile sparen Zeit und Geld





## wedi Fundo *Primo* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi 320

Universell einsetzbarer Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel. Ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Wasserfest und frostbeständig.



### + wedi Fundo Ablauf

Dank geringer Aufbauhöhe und wasserdichter Sicherheit sind die wedi Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl.



### + wedi *Tools* Armierband

Spezielles (selbstklebendes) Gewebeband zur Fixierung bzw. Überbrückung von Bauplattenstoßkanten.



### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.




### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.




# Ablaufvarianten Punktentwässerung


Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, Estrichfußboden



Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, Estrichfußboden (auch mit Feuerstopp und DN 70 erhältlich)



Fundo Ablauf Mini Max, DN 40



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	900 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/170
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1000 x 1000 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/131
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1200 x 1200 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/171
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1500 x 1500 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/175
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	900 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/170
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1000 x 1000 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/531
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1200 x 1200 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/171
wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1500 x 1500 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/175
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	900 x 750 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/176
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1200 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/174
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1400 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/196
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1500 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/120
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1800 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/580
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1400 x 1000 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/198
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1500 x 1000 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/121
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1200 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-36/174
wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1800 x 900 x 40 mm	10 Stück	07-37-35/180

## 2. Auswahl: Ablauf

	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-89/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-72/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, mit Feuerstopp, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-49/002
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70, Schluckleistung 0,88 l/s ; 52,8 l/min	1 Stück	07-37-89/070
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-90/000
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-73/001
wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach, Schluckleistung 0,54 l/s ; 32,4 l/min	1 Stück	07-37-90/001

## 3. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320



Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





# wedi Fundo *Riolito*

## Bodengleiches Duschelement mit edler Linienentwässerung

Dieses bodengleiche Duschelement besticht insbesondere durch seine edle Linienentwässerung. Diese ist bei allen Riolito-Ausführungen seitlich platziert. Das jeweils dafür notwendige exakte Gefälle ist in den Bodenelementen bereits fest ausgebildet.




Führende Lösung für barrierefreie Bäder




Kein Verarbeiterrisiko durch hohe Systemsicherheit



Einfachere und schnellere Installation





## wedi Fundo *Riolito* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



### + wedi Fundo Ablauf

Dank geringer Aufbauhöhe und wasserdichter Sicherheit sind die wedi Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl.



### + wedi 320

Universell einsetzbarer Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel. Ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Wasserfest und frostbeständig.



### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.



### + wedi Fundo *Riolito* Ablaufabdeckungen


Die hochwertigen Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl vervollständigen den Designanspruch der wedi Fundo Riolito Bodenelemente.

**Ausführungsvarianten:** standard, exklusiv und verfliesbar




# Ablaufvarianten Linientwässerung


Fundo Ablauf Riolito waagrecht, DN 50, Estrichfußboden



Fundo Ablauf Riolito senkrecht, DN 50, Estrichfußboden (auch mit Feuerstopp erhältlich)



Fundo Ablauf Riolito Mini Max, DN 40



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Rinnenlänge	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	900 x 800 x 50 mm	700 mm	07-37-34/357
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 800 x 50 mm	700 mm	07-37-34/351
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 900 x 50 mm	800 mm	07-37-34/356
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1800 x 900 x 60 mm	800 mm	07-37-34/358
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	900 x 1000 x 50 mm	900 mm	07-37-34/350
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm	07-37-34/352
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	900 x 1200 x 50 mm	1100 mm	07-37-34/353
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	800 mm	07-37-34/354
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	07-37-34/355

## 2. Auswahl: Ablauf

	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf senkrecht, DN 50, Schluckleistung 1,12 l/s ; 67,2 l/min	1 Stück	07-37-89/013
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp, Schluckleistung 1,12 l/s ; 67,2 l/min	1 Stück	07-37-89/012
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf waagrecht, DN 50, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-90/004
wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, Ablauf, DN 40, extraflach, Schluckleistung 0,40 l/s ; 24 l/min	1 Stück	07-37-90/006

## 3. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320

## 4. Auswahl: Ablaufabdeckungen

	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	700 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/012
wedi Fundo Riolito standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	800 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/011
wedi Fundo Riolito standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	900 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/010
wedi Fundo Riolito standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	1100 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/009
wedi Fundo Riolito exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, gebürstet	700 x 40 x 21 mm	1 Stück	67-67-97/005
wedi Fundo Riolito exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, gebürstet	800 x 40 x 21 mm	1 Stück	67-67-97/006
wedi Fundo Riolito exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, gebürstet	900 x 40 x 21 mm	1 Stück	67-67-97/007
wedi Fundo Riolito exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, gebürstet	1100 x 40 x 21 mm	1 Stück	67-67-97/008
wedi Fundo Riolito verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl	700 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/015
wedi Fundo Riolito verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl	800 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/016
wedi Fundo Riolito verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl	900 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/017
wedi Fundo Riolito verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl	1100 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/018




Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





# wedi Fundo *Riofino*

## Bodengleiches Duschelement mit zentraler Linienentwässerung

Linienentwässerung mal anders – und zwar schmal und zentriert. Das ist das wedi Fundo Riofino Bodenelement. Edel in der Ausführung, außergewöhnlich im Design sowie sicher und schnell in der Verarbeitung überzeugt es auf ganzer Linie.




Individuell anpassbar  
ohne Garantieverlust




abP geprüft und  
zugelassen



Sehr geringes  
Eigengewicht





## wedi Fundo *Riofino* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.



### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.

### + wedi Fundo Ablauf

Dank geringer Aufbauhöhe und wasserdichter Sicherheit sind die wedi Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl.



### + wedi 320


Universell einsetzbarer Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel. Ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Wasserfest und frostbeständig.



### + wedi Fundo *Riofino* Ablaufabdeckungen


Die hochwertigen Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl vervollständigen den Designanspruch der wedi Fundo Riofino Bodenelemente.

**Ausführungsvarianten:** standard, exklusiv und verfliesbar




# Ablaufvarianten Linienentwässerung


Fundo Ablauf Riofino waagrecht, DN 50, Estrichfußboden



Fundo Ablauf Riofino senkrecht, DN 50, Estrichfußboden (auch mit Feuerstopp erhältlich)



Fundo Ablauf Riofino Mini Max, DN 40



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Rinnenlänge	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	300 mm	07-37-34/170
wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	1000 x 1000 x 50 mm	300 mm	07-37-34/131
wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	1200 x 1200 x 50 mm	300 mm	07-37-34/171
wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 900 x 50 mm	300 mm	07-37-34/174
wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, rechteckig	1800 x 900 x 50 mm	300 mm	07-37-34/580

## 2. Auswahl: Ablauf

	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf senkrecht, DN 50, Schluckleistung 1,12 l/s ; 67,2 l/min	1 Stück	07-37-89/013
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp, Schluckleistung 1,12 l/s ; 67,2 l/min	1 Stück	07-37-89/012
wedi Fundo Riolito / Riofino, Ablauf waagrecht, DN 50, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-90/004
wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, Ablauf, DN 40, extraflach, Schluckleistung 0,40 l/s; 24 l/min	1 Stück	07-37-90/006

## 3. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320

## 4. Auswahl: Ablaufabdeckungen

	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riofino standard, Ablaufabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	300 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/013
wedi Fundo Riofino exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	300 x 40 x 21 mm	1 Stück	67-67-97/004
wedi Fundo Riofino verfliesbar, Ablaufabdeckung, Edelstahl	300 x 40 x 18 mm	1 Stück	67-67-97/014




Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





**Nur 70 mm**  
Gesamtaufbauhöhe

# wedi Fundo *Plauo Linea*

## Das flachste Komplettsystem mit Linienentwässerung

Die wedi Innovation des Jahres ist gleichzeitig das flachste Komplettsystem für bodengleiche Duschen mit Linienentwässerung. Mit der bereits werkseitig integrierten Ablauftechnik misst das System nur 70 mm und ist ein besonderes wedi Highlight bei Sanierungen im Bad. Der sehr wandnah positionierte Abfluss, wahlweise mit kurzer oder langer Rinne, sorgt optisch für eine hochwertige Anmutung und schafft zusätzlich freien Raum für das pure Duschvergnügen.




Extrem flach: nur 70 mm  
Gesamtaufbauhöhe




Komplettsystem inkl.  
integrierter Ablauftechnik



Besonders wandnahe  
Linienentwässerung





## wedi Fundo *Plano Linea* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.



### + wedi 360

Hoch kunststoffvergüteter, hydraulisch und schnell abbindender Mittelbettmörtel für wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenbeläge. Bei einer Mörtelbettstärke von 5 bis 20 mm für innen und außen bestens geeignet.




### Lieferumfang:

wedi Fundo Plano Linea besitzt einen bereits fest im Bodenelement integrierten, waagerechten Ablauf DN 40. Zudem sind im Lieferumfang sowohl eine höhenverstellbare Abdeckung in gebürstetem Edelstahl V<sub>2</sub>A sowie ein großer Dichtlappen enthalten.




# Ablaufvarianten Speziallösungen


Fundo Plano Linea, integrierter Ablauf waagrecht, DN 40, Estrichfußboden



Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne



Fundo Plano Linea, Bodenelement mit kurzer Rinne



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Rinnenlänge	Bestell-Nr.
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	1200 x 800 x 70 mm	700 mm	07-37-36/600
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	1200 x 900 x 70 mm	800 mm	07-37-36/601
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit kurzer Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	1200 x 900 x 70 mm	300 mm	07-37-36/607
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	1200 x 1000 x 70 mm	900 mm	07-37-36/602
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	900 x 900 x 70 mm	800 mm	07-37-36/603
wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit kurzer Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	900 x 900 x 70 mm	300 mm	07-37-36/608

## 2. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	11-00-25/360
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	11-00-25/360




Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





Maximal 20 mm Aufbauhöhe  
Speziell für Holzbalkendecken

# wedi Fundo *Liquo*

## Bodengleiches Duschelement für Holzbalkendecken

Das am Außenrand nur 20 mm starke bodengleiche Duschelement wurde speziell für den Einsatz in Alt- und Neubauten mit Holzbalkendecken entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschelementen ist die Fundo Ligno der deckenden Holzschicht angepasst und somit wunderbar in diese integrierbar – ohne weitere Höhe aufzubauen und ohne zeitaufwendige nivellierende Maßnahmen.



Speziell für  
Holzbalkendecken



Entkoppelnde  
Wirkung



Kombinierbar mit allen  
Fundo Abläufen




### Integrierte Verarbeitung höhengleich zur Holzdeckschicht

Individuell verfliesbar

Fliesenkleber

Fundo Ligno

Mörtel



Subliner Dry & Flex

Dichtband

Bündig anschließende Bretterlage

Holzbalkendecke

Dämmung


### Verarbeitet auf der Holzbalkendecke mit Bauplattenanschluss

Individuell verfliesbar

Fliesenkleber

Fundo Ligno

Fundo Ablauf




wedi 610

Bündig anschließende Bauplatten

Holzbalkendecke

Dämmung



## wedi Fundo *Liquo* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



### + wedi *Tools* Armierband

Spezielles (selbstklebendes) Gewebeband zur Fixierung bzw. Überbrückung von Bauplattenstoßkanten.



### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.



### + wedi *Subliner Dry & Flex*

Flexible, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Anwendungsbereiche A0 und B0.




### + wedi Fundo Ablauf

Dank geringer Aufbauhöhe und wasserdichter Sicherheit sind die wedi Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl.




# Ablaufvarianten Speziallösungen


Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, in Holzbalkendecke




Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, auf Holzbalkendecke



Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, in Holzbalkendecke



Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, auf Holzbalkendecke



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	900 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/011
wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/012
wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1500 x 1500 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/013
wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	900 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/021
wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/023
wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1200 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/022
wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1600 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	07-37-32/024

## 2. Auswahl: Ablauf

	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-89/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-72/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, mit Feuerstopp, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min	1 Stück	07-37-49/002
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70, Schluckleistung 0,88 l/s ; 52,8 l/min	1 Stück	07-37-89/070
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-90/000
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min	1 Stück	07-37-73/001
wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach, Schluckleistung 0,54 l/s ; 32,4 l/min	1 Stück	07-37-90/001

## 3. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	30 m x 1 m	40 Rollen	09-51-10/332
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	5 m x 1 m	96 Rollen	09-51-10/305
wedi Subliner Flex, Entkopplungsbahn	30 m x 1 m	18 Rollen	09-51-10/331
wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	15 m x 1 m	36 Rollen	09-51-10/315
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320



Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





nur 65 mm  
Gesamtaufbauhöhe

# wedi Fundo *Plauo*

Das flachste wedi-Komplettsystem für bodengleiche Duschen auf dem Markt

Mit dem bereits werkseitig integrierten Ablauf ist es im Gesamtsystem nur 65 mm flach. Bei Sanierungen, wo es auf jeden Millimeter ankommt, ist diese Innovation absolut unschlagbar. Dabei bietet das Produkt selbstverständlich alle Vorteile der seit mehr als 30 Jahren bewährten wedi Produkte, von der garantierten 100%-igen Wasserdichtigkeit bis zur vielseitigen und leicht umzusetzenden Anwendung. Sanierung in Perfektion.





Integrierter Ablauf für schnelle Verarbeitung




Gesamtsystem ist zu 100% wasserdicht



Extrem flach, ideal für Sanierungen





## wedi Fundo *Plano* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.



### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



### + wedi 360

Hoch kunststoffvergüteter, hydraulisch und schnell abbindender Mittelbettmörtel für wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenbeläge. Bei einer Mörtelbettstärke von 5 bis 20 mm für innen und außen bestens geeignet.




### Lieferumfang:

wedi Fundo Plano besitzt einen bereits fest im Bodenelement integrierten, waagerechten Ablauf DN 40. Zudem sind im Lieferumfang sowohl eine Ablaufabdeckung in gebürstetem Edelstahl V<sub>2</sub>A inkl. Rahmenverlängerung als auch eine Dichtecke enthalten.




# Ablaufvarianten Speziallösungen


Fundo Plano, integrierter Ablauf waagrecht, DN 40, Estrichfußboden



Fundo Plano, Komplettsystem A, Anschluss lange Seite



Fundo Plano, Komplettsystem B, Anschluss kurze Seite



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Plano, Komplettsystem inkl. Ablauftechnik, Ablauf zentral, DN 40	900 x 900 x 65 mm	10 Stück	07-37-35/600
wedi Fundo Plano, Komplettsystem inkl. Ablauftechnik, Ablauf zentral, DN 40	1000 x 1000 x 65 mm	10 Stück	07-37-35/601
wedi Fundo Plano, Komplettsystem inkl. Ablauftechnik, Ablauf zentral, DN 40	1200 x 1200 x 65 mm	10 Stück	07-37-35/602
wedi Fundo Plano, Komplettsystem inkl. Ablauftechnik, Ablauf zentral, DN 40	1200 x 900 x 65 mm	10 Stück	07-37-35/603
wedi Fundo Plano, Komplettsystem inkl. Ablauftechnik, Ablauf zentral, DN 40, Anschluss kurze Seite	1200 x 900 x 65 mm	10 Stück	07-37-35/604

## 2. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	11-00-25/360
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	11-00-25/360




Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





# wedi Fundo *Riolito Discreto*

Optischer Wandablauf mit allen Vorzügen  
eines klassischen Bodenablaufs


Zeitloses Design und ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Das absolut neuartige Fundo Riolito Discreto setzt der bewährten Riolito sowie der Plano Linea im wahrsten Sinne des Wortes die Krone auf. Als einfaches Aufsatzelement schafft diese clevere Innovation einen optischen Wandablauf. Dabei ist das Aufsatzelement in alle Richtungen leicht erweiterbar. Ob als Sitzfläche, Ablagemöglichkeit oder komplette Vorsatzwand – den Gestaltungsideen sind mit diesen Systemkomponenten keine Grenzen gesetzt.



Attraktiver Wandablauf durch  
praktisches Aufsatzmodul



Beidseitige Nutzungsmöglichkeit der  
Abdeckung: Edelstahloptik oder Fliese





## wedi Fundo *Riolito Discreto* und die richtigen Systembestandteile


### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.



### + wedi Fundo *Plano Linea* oder wedi Fundo *Riolito*

Die bodengleiche Duschelemente bestehen insbesondere durch ihre edle Linienentwässerung. Das jeweils dafür notwendige exakte Gefälle ist in den Bodenelementen bereits fest ausgebildet. Bei der Fundo Plano Linea ist zudem die Ablauftechnik komplett integriert.




### + wedi Fundo Dicht-Set

Das Abdichtungs-Set für den wasserdichten Anschluss von wedi Bauplatten und wedi Fundo zu anderen systemfremden Materialien, wie z. B. Estrich, Gipskarton etc.




# Ablaufvarianten Speziallösungen

Fundo Riolito Discreto, Wandablauf, DN 50, Estrichfußboden



Fundo Riolito Discreto, Wandablauf, Ablaufabdeckung



Von der Sitzbanklösung ...



... über individuelle A blageflächen ...



... bis zur kompletten Vorsatzwand!



**i** Weitere technische Zeichnungen finden Sie in den jeweiligen Montageanleitungen und in der Broschüre „Erstellen bodengleicher Duschen“.

# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Aufsatzelement

	Länge x Höhe x Tiefe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement für Fundo Riolito	800 x 180 x 76 mm ①	1 Stück	07-37-38/200
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement für Fundo Riolito	900 x 180 x 76 mm ②	1 Stück	07-37-38/201
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement für Fundo Riolito	1000 x 180 x 76 mm ③	1 Stück	07-37-38/202

**i** Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit dem wedi Fundo Riolito Bodenelement.

## 2. Auswahl: Bodenelement

	Länge x Breite x Stärke	Rinnenlänge	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	900 x 800 x 50 mm	700 mm ①	07-37-34/357
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 800 x 50 mm	700 mm ①	07-37-34/351
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-37-34/356
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1800 x 900 x 60 mm	800 mm ②	07-37-34/358
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	900 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	07-37-34/350
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	07-37-34/352
wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-37-34/354

## 3. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge x Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
--	------------------------	---------------	-------------

### Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte

wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m x 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 x 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320

### Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte

wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m x 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320



Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code





# wedi Fundo Feuerstopp

Kleines Teil, große Wirkung. Der perfekte Brandschutz für alle Fundo Varianten

Speziell in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden sowie Gewerbeobjekten ist ein effektiver Brandschutz ein Muss. Mit dem wedi Feuerstopp für alle Fundo Duschen lassen sich Gebäude einfach, sicher und nachhaltig schützen.

## Artikelnummern und Ausführungen

wedi Feuerstopp für Fundo Ablauf senkrecht, DN 50

wedi Feuerstopp für Fundo Riolito/Riofino, Ablauf senkrecht, DN 50

Verp.-Einheit

Bestell-Nr.


1 Stück

07-37-49/002

1 Stück

07-37-89/012





# wedi Fundo *Nautilo*

## Bodengleiches Duschelement in ausgefallener Schneckenform

Bodengleiche Duschen sind heute speziell in öffentlichen Wellnesseinrichtungen fast schon ein Muss, da sie optischen Anspruch mit hoher Funktionalität verbinden.

Das wedi Fundo Designkonzept vereint kreative Linienführungen mit natürlichen Formen und bietet für die Bodenelemente Fundo Trollo und Nautilo auch die passenden Wandelemente – wahlweise mit oder ohne Versorgungskanälen.




Maßgenaue Wandelemente erhältlich




Exakt gleichmäßig vorgegebenes Gefälle



Besonders stabile Oberflächenausbildung





## wedi Fundo *Nautilo, Borgo und Trollo* und die richtigen Systembestandteile

### + wedi Fundo Ablauf

Dank geringer Aufbauhöhe und wasserdichter Sicherheit sind die wedi Abläufe für Neubauten und Sanierungen bestens geeignet. Dabei stehen unterschiedliche Varianten für senkrechte und waagerechte Ausführungen zur Auswahl.



### + wedi *Tools* Armierband

Spezielles (selbstklebendes) Gewebeband zur Fixierung bzw. Überbrückung von Bauplattenstoßkanten.



### + wedi 320

Universell einsetzbarer Dünnbettmörtel auf Basis hydraulischer Bindemittel. Ideal für das Ansetzen und Verlegen von wedi Bauplatten sowie Wand- und Bodenfliesen im Innen- und Außenbereich. Wasserfest und frostbeständig.



### + wedi 610

Als vielseitig anwendbarer einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff ist wedi 610 besonders für die wasserfeste Stoßverbindung zwischen wedi Komponenten geeignet. Die Kombination aus wedi Bauplatte und wedi 610 hat ein abP für den hochbeanspruchten Bereich.





# Artikelnummern und Ausführungen

## 1. Auswahl: Bodenelement

	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Nautilo, Einstieg rechts	1890 × 1515 × 50 mm	10 Stück	07-37-36/066
wedi Fundo Nautilo, Einstieg links	1890 × 1515 × 50 mm	10 Stück	07-37-36/065

## 2. Auswahl: Wandelement

	Höhe	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Nautilo, Wandelement	2015 mm	1 Stück	04-17-08/000
wedi Fundo Nautilo, Aufstockelement	500 mm	1 Stück	04-17-08/052
wedi Fundo Nautilo <sup>libero</sup> , Wandelement	2050 mm	1 Stück	04-17-08/002
wedi Fundo Nautilo <sup>libero</sup> , Aufstockelement	500 mm	1 Stück	04-17-08/053

## 3. Auswahl: Ablauf

		Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min		1 Stück	07-37-89/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min		1 Stück	07-37-72/000
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, mit Feuerstopp, Schluckleistung 1,00 l/s ; 60,0 l/min		1 Stück	07-37-49/002
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70, Schluckleistung 0,88 l/s ; 52,8 l/min		1 Stück	07-37-89/070
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min		1 Stück	07-37-90/000
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund, Schluckleistung 0,80 l/s ; 48,0 l/min		1 Stück	07-37-73/001
wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach, Schluckleistung 0,54 l/s ; 32,4 l/min		1 Stück	07-37-90/001

## 4. Auswahl: Abdichtung

	Menge / Länge × Breite	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
<b>Variante 1 – Einbau in Estrich; kein Anschluss Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi Fundo Dicht-Set		1 Eimer	07-37-96/000
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 100 mm	1 Rolle	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m × 120 mm	1 Rolle	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 120 mm	1 Rolle	09-51-10/352
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 × 120 mm	25 Stück	09-51-30/001
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 × 115 mm	25 Stück	09-51-35/001
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320
<b>Variante 2 – Einbau auf Boden; Anschluss an Wand/Boden mit wedi Bauplatte</b>			
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml / 1 Kartusche	20 Stück	07-69-02/002
wedi Tools, Armierband	25 m × 125 mm	1 Rolle	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m × 125 mm	1 Rolle	09-52-25/053
wedi 320, Fliesenkleber, universell	25 kg	1 Sack	11-00-25/320

## 5. Auswahl: Ablaufabdeckungen

	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Fundo Fino modern, Ablaufabdeckung, Edelstahl, inklusive Kunststoffrahmen	95 × 95 × 8 mm	1 Stück	07-37-66/000
wedi Fundo Fino modern, Ablaufabdeckung, Edelstahl, inklusive Kunststoffrahmen	142 × 142 × 8 mm	1 Stück	07-37-66/150
wedi Fundo Fino klassisch, Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar, inkl. Edelstahlrahmen	120 × 120 × 10 mm	1 Stück	07-37-70/000
wedi Fundo Fino exklusiv, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, quadratisch	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	67-67-97/000
wedi Fundo Fino perfekt, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund	Ø 115 mm	1 Stück	67-67-97/020
wedi Fundo Fino maritim, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund	Ø 115 mm	1 Stück	67-67-97/019
wedi Fundo Fino minimal, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund	Ø 115 mm	1 Stück	07-37-71/000



Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Ihre Dusche bzw. für die komplette Badumsetzung finden Sie im wedi Gesamtprogramm.



Die kompletten Einbauanleitungen finden Sie unter diesem QR-Code

# Wende

Neben den zahlreichen Fundo Bodensystemen sowie den zur Verlegung erforderlichen Systembestandteilen, bietet wedi vielfältige kreative Ausgestaltungsoptionen für das gesamte Badezimmer.


Bitte wenden Sie die Broschüre um 180 Grad und blättern Sie von hinten nach vorn. So stellen wir auch Ihr Bad im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Kopf“.

# CPunkt




wedi *Nonstep Plan*

Die wedi Nonstep Plan Trittschalldämmung ist eine dünnere Gummigranulatmatte mit einer flexiblen, mineralischen Beschichtung, die zur Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett eingesetzt wird.



### wedi *Nonstep Plus*

Die wedi Nonstep Plus Trittschalldämmung besteht aus einer 6 mm wedi Bauplatte, die werksseitig mit einer 5 mm Gummimatte verklebt ist, so dass eine Stufenfalz-Verbindung entsteht. Die Trittschalldämmplatte wird als Entkopplung unter keramischen Bodenbelägen, Laminat oder Fertigparkett eingesetzt. Speziell bei 2-geschossigen Häusern, öffentlichen Gebäuden und Mehrfamilienhäusern zeigt diese dünn-schichtige Trittschalldämmung ihre Stärken.




# TRITTSCHALLDÄMMUNG



### wedi Fundo *Primo Easy Set*

Mit diesem einfachen Komplett-Set lassen sich die bodengleichen Duschen der wedi Fundo Primo – ohne aufwendiges Auffüllen mit Mörtel und Estrich – schnell und einfach auf die passende Höhe bringen. Ob als Podestlösung oder klassische Unterfütterung, die Gesamtaufbauhöhe des Fundo Primo Easy Sets plus Fundo Bodenelement beträgt 14 cm.




# UNTERKONSTRUKTIONEN



### wedi Fundo *Ligno* Ablauf-Unterbauelement

Das Fundo Ligno Ablauf-Unterbauelement ist speziell für den Einsatz von Fundo Ligno in Holzbalkendecken konzipiert.





# ABLAUFABDECKUNGEN



## wedi Fundo *Fino*


Speziell für die Fundo Bodenelemente bietet wedi eine Vielzahl von Abdeckungen – von klassischen über moderne bis hin zu Abdeckungen aus massivem Edelstahl.



# WANDABLAUF

## wedi Fundo *Riolito Discreto*

Das absolut neuartige Fundo Riolito Discreto setzt der bewährten Riolito im wahrsten Sinne des Wortes die Krone auf. Als einfaches Aufsatzelement schafft diese clevere Innovation einen optischen Wandablauf. Dabei ist das Aufsatzelement in alle Richtungen leicht erweiterbar. Ob als Sitzfläche, Ablagemöglichkeit oder komplette Vorsatzwand – den Gestaltungsideen sind mit diesen Systemkomponenten keine Grenzen gesetzt.





# ABSCHLUSSPROFILE



## wedi Fundo *Riolito* Wand- und Bodenprofil


Beim Einbau von bodengleichen Duschen entsteht schnell die Notwendigkeit, die Wand- oder Bodenfliesen dem Gefälle des Bodenelements anzupassen. Dank der wedi Gefälleprofile, welche speziell für die Bodenelemente wedi Fundo Riolito entwickelt wurden, gehört das aufwendige Abschrägen bzw. Anschneiden von Fliesen der Vergangenheit an. Die Gefälleprofile werden einfach im Kleberbett verankert und füllen exakt den Zwischenraum zwischen der verlegten Wand- und Bodenfliese und dem Fundo Riolito Bodenelement.



# REGALE & ABLAGEN

## wedi *Meusolo-L & -U*

Auch in Duschen sind Regal- und Nischenlösungen extrem beliebt und zudem sehr praktisch. Neben dem Extraplatz für Utensilien aller Art, können hier leicht Akzente durch Design und Beleuchtung gesetzt werden.






# SITZBANKLÖSUNGEN

## wedi Sanoasa *Bellina*


Die Sanoasa Bänke sind in so vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, dass damit nahezu jede Sitzkombination gebaut werden kann. Ob gerade Bänke oder saubere Abschlusslösungen, spätestens nach der individuellen Verfliesung setzen sie Akzente in allen Bädern und Wellnessanlagen.






wedi Fundo *Nautilo* Wandelement

Ausgefallene Duschformen im eigenen Bad? Aber natürlich! wedi bietet unterschiedliche Systeme an Boden- und Wandelementen. Eckig, rund oder Schneckenform – für jedes Platzangebot und für jeden Geschmack immer die passende Idee.





# WANDELEMENTE



## wedi *Moltoromo*

Mit dem modularen System wedi Moltoromo lassen sich vielfältige Wandformen für unterschiedliche Bad- und Wellnessanwendungen effektiv kreieren. Runde Formen, eckige Lösungen oder Schlangenlinien sind leicht und schnell montiert. Dabei sind der Ausgestaltung mit Fliesen, Putz oder sonstigen Oberbelägen keine Grenzen gesetzt.





# TRENNWÄNDE




## wedi Bauplatte *XL & XXL*

Die großformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre außergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus und sind somit ideal als freistehende Wände nutzbar. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Größe besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben.





© Jostba



### wedi Bauplatten

Die Vielseitigkeit der wedi Bauplatten ist einzigartig. Ob komplette Badezimmer, individuelle Waschtische, kreative Duschaufbauten oder besondere Einzelstücke, mit den Bauplatten von wedi nehmen Ideen Gestalt an. Ohne jeglichen Funktions- oder Gewährleistungsverlust sind diese Bauplatten jederzeit auf gewünschte Formate und Formen zuschneidbar und bieten dabei ungebrochen Wärmedämmung und Wasserdichtigkeit in einem.





## Das bietet wedi INSIDE!

Das Prinzip von wedi INSIDE ist ganz einfach: Hochwertige keramische Beläge benötigen einen absolut sicheren Untergrund. Speziell unter der Fliese vertrauen Handwerker daher seit Jahrzehnten auf die einzigartige wedi Qualität. 100% wasserdicht und das zu 100% sicher – von wedi mit Brief und Siegel garantiert!



# wedi INSIDE – Jetzt auch **staatlich gefördert.**

Speziell bei der Modernisierung oder Sanierung von selbst genutztem Wohneigentum werden zahlreiche Förderungsmöglichkeiten sowie zinsgünstige Darlehen angeboten.

Ob durch die KfW-Bankgruppe oder die jeweiligen Förderinstitutionen der Bundesländer – prüfen Sie Ihre Möglichkeiten und profitieren Sie beim Einsatz der wedi Systeme von den angebotenen finanziellen Subventionen.

## Förderungen für Bestandsmaßnahmen


- Neubau und Ersterwerb (Kauf einer neuen Immobilie)
- Kauf einer gebrauchten Immobilie
- Modernisierung / Instandsetzung
- Energetische Sanierung
- Barrierefreiheit
- Um-, Ausbau und Erweiterung

## Auszug Fördermöglichkeiten

- Zinsgünstige Kredite sowie Zuschüsse
- KfW-Förderprogramme
- Deutschlandweite Förderungen vom Bund
- Landspezifische Förderungen der Gemeinden

Weitere Informationen erhalten Sie mit dem Förderrechner





**Individuell gestaltbar**  
Jede Idee ist machbar



**Pflegeleicht**  
Einfach zu reinigen



**Barrierefrei**  
Ohne Stolperkanten



**Komfortabel**  
Wohlfühlen von Kopf bis Fuß

# Viele Fragen, eine Antwort: **wedi**

Bei der Badsanierung und speziell bei der Auswahl der richtigen Dusche sind wichtige Fragen zu beantworten. Ist eine barrierefreie und somit auch altersgerechte bodengleiche Dusche sinnvoll? Ist eine Punkt- oder Linienentwässerung gewünscht? Wäre ein Wandablauf für Sie attraktiv? Wird die Dusche eine Standardgröße haben oder darf sie maßgefertigt sein? Und zuletzt, welches Zubehör ist zwingend erforderlich und mit welchen Optionen sind gestalterische Ideen umsetzbar?

In dieser Unterlage finden Sie Antworten auf alle wichtigen Fragen und gleichzeitig die Gewissheit, mit wedi Systemen für jede Anforderung die bestmögliche Gesamtlösung gefunden zu haben.



## Komfortabel

Alle Fundo Bodenelemente eignen sich perfekt als Fliesenträger. Neben individuellem Design sorgen sie in Kombination mit der Fliese als Oberbelag für langanhaltende Wärme und dadurch für ein angenehmes Fuß(wohl)gefühl.



## Barrierefrei

Die bodengleichen Fundo Duschelemente von wedi kombinieren puristisches Design perfekt mit hoher Funktionalität und ermöglichen Jung und Alt dadurch grenzenloses Badvergnügen – ganz ohne Stolperecken und -kanten.



## Individuell gestaltbar

Durch ihre Bodengleichheit bietet die Fundo Serie enorm viele Gestaltungsmöglichkeiten: Von einer optischen Vergrößerung des Badezimmers durch eine durchgängige Verfliesung bis hin zur individuellen Ausgestaltung der Dusche durch Extras wie Nischen, Ablagen und Sitzflächen.



## Pflegeleicht

Mit einem Wisch ist alles weg. Denn alle Fundo Bodenelemente sind bodengleich und vereinfachen so das Reinigen des Badezimmerbodens enorm. In Kombination mit verfliesen Duschwänden, z. B. auf der Basis wedi Bauplatte XL, wird auch die Wandreinigung zum Kinderspiel.

# Duscherlebnisse der besonderen Art

Verfliesbar, barrierefrei und modular gestaltbar

